



HTML

NOTES


www.adnanschool.com



Visual Studio Code
https://code.visualstudio.com/download

Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows download Visual Studio Code


Visual Studio Code is free and available on your favorite platform.




اس کوڈنگ فولڈر کے اندر فائل بنائیں




اس نشان پر کلک کر کے فائل کا نام رکھیں

index.html



شفٹ بٹن دبا کر رکھیں اور 1 والا بٹن دبائیں تو اس طرح کی سکرین







لاؤ سرور ایکٹیشن انسٹال کریں

کوئی ایکس ٹنشن انسٹال کرنی ہو تو اس بٹن پر کلک کر کے سرچ بار میں مطلوبہ نام سرچ کریں

وی ایس کوڈ سکرین کلوز کر کے کمپیوٹر ری فریش کریں





لاؤ سرور ایکٹیشن انسٹال کرنے کے بعد یہ بٹن بن جائے گا



ہاڈی ٹیگ کے درمیان کچھ فقرے لکھیں اور سیو کریں
یہاں جو کچھ لکھیں گے وہی ویب سائٹ پر نظر آئے گا


یا اس پر کلک کر لیں

click on Go Live




جو کچھ آپ نے وی ایس کوڈ میں لکھا ہو گا وہی رزلٹ نظر آئے ویب سائٹ پر

اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر دونوں ونڈوز کو دائیں بائیں ایڈجسٹ کر لیں اس سے کوڈنگ اور رزلٹ ساتھ دیکھ سکتے ہیں



اس پر کلک کرنے سے گولائیو دوبارہ آجاتا ہے

you can set Auto Save if you want



اگر آٹوسیو آن ہو گا تو جیسے جیسے وی ایس کوڈ میں ٹیکسٹ لکھیں گے ساتھ ساتھ ہی رزلٹ نظر آتا رہے گا

اگر آٹوسیو آن نہیں ہو گا تو آپ خود سیو کریں گے تو ہی رزلٹ بروزر پر نظر آئے گا۔

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 </body>
20 </html>
  
```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 The moon shines at night.
11
12 </body>
13 </html>
  
```

بازئی ٹیک کے درمیان کچھ لکھ کر

Go Live

پر کلک کریں تو بروزر پر وہی فقرہ نظر آ جاتا ہے

آپ کے کمپیوٹر میں کروم بروزر اور ایکسپلورر بروزر ہونے چاہیے

اور ان کو ٹاسک بار پر رکھ لیں

The moon shines at night.

< >

اس کو اوپن ٹیگ کہتے ہیں

</ >

اس کو کلوز ٹیگ کہتے ہیں

اس کو باڈی ٹیگ کہتے ہیں

<body>

</body>

<body>

باڈی ٹیگ کے درمیان یہاں جو کچھ لکھیں گے وہی رزلٹ بروز پر نظر آئے گا۔

</body>

باڈی ٹیگ کے درمیان کچھ فقرے لکھیں

<body>

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.

</body>

RESULT

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.

<body>

یہ باڈی ٹیگ کا اوپن ٹیگ ہے

<p>

</p>

یہ پی ٹیگ ہے۔ پی ٹیگ لکھا ہے باڈی ٹیگ کے درمیان

</body>

یہ باڈی ٹیگ کا کلوز ٹیگ ہے

باڈی ٹیگ کے درمیان پی ٹیگ لکھیں اور پی ٹیگ میں کچھ فقرے لکھیں

<body>

<p> It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.</p>

</body>

RESULT

پی ٹیگ کے درمیان جو فقرے لکھیں گے وہ رزلٹ بروزر میں نظر آئے گا

جہاں بریک ٹیگ لکھا جائے وہاں لائن بریک ہو جاتی ہے

برک ٹیگ کے بعد والا ٹیکسٹ اگلی لائن پر نظر آئے گا۔

<body>

It is a chair.
It is a table.
It is a book.

</body>

RESULT

It is a chair.
It is a table.
It is a book.

بریک ٹیگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں

<body>

It is a chair.

It is a table.

It is a book.

</body>

RESULT

It is a chair.

It is a table.

It is a book.

`<h1>` `</h1>` it is called h1 tag

`<h2>` `</h2>` it is called h2 tag

`<h3>` `</h3>` it is called h3 tag

`<h4>` `</h4>` it is called h4 tag

`<h5>` `</h5>` it is called h5 tag

`<h6>` `</h6>` it is called h6 tag

`<p>` `</p>` it is called p tag

`<div>` `</div>` it is div tag

`<p>` it is paragraph `</p>`

it is p element

`<div>` it is a car `</div>`

it is div element

example1

```
<body>
```

```
<h1>Honesty is The Best Policy</h1>
```

```
</body>
```

ایچ ون میں جو ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ ہیڈنگ کی طرح بڑا بڑا لکھا ہوا شو ہوتا ہے

RESULT

Honesty is The Best Policy

example2

```
<body>
```

```
<h2>it is text in h2</h2>
```

```
</body>
```

RESULT

it is text in h2

example3

```
<body>
```

```
<h3>it is text in h3</h3>
```

```
</body>
```

RESULT

it is text in h3

example4

```
<body>
```

```
<h4>it is text in h4</h4>
```

```
</body>
```

RESULT

it is text in h4

example5

```
<body>
```

```
<h5>it is text in h5</h5>
```

```
</body>
```

RESULT

it is text in h5

example6

```
<body>
```

```
<h6>it is text in h6</h6>
```

```
</body>
```

RESULT

it is text in h6

example7

```
<body>
```

```
<p>it is text in p</p>
```

```
</body>
```

RESULT

it is text in p

example8

بلسٹ کو کلر کرنا چاہیں تو پی ٹیگ کے اوپن ٹیگ میں سٹائل لفظ لکھ کر کلر پراپرٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں


<body>

<p style=" color : red; ">it is some text in p tag and its color is red

</body>

RESULT

it is some text in p tag and its color is red



example9

بلسٹ کو کلر کرنا چاہیں تو پی ٹیگ کے اوپن ٹیگ میں سٹائل لفظ لکھ کر کلر پراپرٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں
ٹیکسٹ کی ایک گروئنڈ بھی کلر کر سکتے ہیں


<body>

<p style=" color : red; background-color: yellow; " >it is some text in p

</body>

RESULT

it is some text in p tag and its color is red and its background-color is yellow



The screenshot shows a code editor with a file named 'practice.html' open. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10  <p style=" color : red; background-color: yellow;">it is some text in p tag and its color is red </p>
11
12
13 </body>
14 </html>
```

Below the code editor, a web browser window is shown with the URL '127.0.0.1:5500/practice.html'. The browser displays the text 'it is some text in p tag and its color is red' in red font on a yellow background. The browser's address bar and tabs are visible at the top of the browser window.

example10

پی ٹیگ ایک ہی لائن پر لکھ کر اس کے درمیان ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں

<body>

<p> It is a computer. It is a table. It is a chair. It is a book. </p>

</body>

RESULT

It is a computer. It is a table. It is a chair. It is a book.

example11

پی ٹیگ کے اوپن ٹیگ کے بعد انٹر دبائیں اور
کچھ لائنوں پر ٹیکسٹ لکھ لیں

پھر انٹر دبائیں

انڈپر پی ٹیگ کا کلوز ٹیگ لکھ لیں
اس طرح بھی ٹیگ لکھ سکتے ہیں

<body>

<p>

It is a computer.
It is a table.
It is a chair.
It is a book.

</p>

</body>

example12

b tag

بی ٹیک میں جو کچھ لکھیں گے وہ رزلٹ بولڈ شو ہوگا

<body>

 It is a computer. It is a table. It is a chair. It is a book.

</body>

RESULT

It is a computer. It is a table. It is a chair. It is a book.

example13

i tag

<i> </i>

آئی ٹیگ میں جو ٹیکسٹ لکھیں گے وہ ٹیکسٹ ویب سائٹ والے بروزر پر ترچھا شو ہوگا

<body>

<i> It is a computer. It is a table. It is a chair. It is a book. </i>

</body>

RESULT

It is a computer. It is a table. It is a chair. It is a book.

example14

u tag

<u> </u>

یو ٹیگ میں جو کچھ لکھیں گے اس کے رزلٹ کے نیچے لائن شو ہوگی

<body>

<u> It is a computer. It is a table. It is a chair. It is a book. </u>

</body>

RESULT

It is a computer. It is a table. It is a chair. It is a book.

example15

div tag

<div> </div>

اگر کوئی بکس ڈبہ بنانا ہو تو ڈی و ٹیگ کی مدد سے بنا لیں
ڈی و ٹیگ کے اوپن ٹیگ میں سٹائل لفظ لکھ کر پراپرٹی لگا لیں
ی اسٹیلیمینٹ کے اوپن ٹیگ میں جو کوئی اضافی لفظ لکھا جاتا ہے اس اضافی لفظ کو ایٹری بیوٹ کہتے ہیں
سٹائل ایٹری بیوٹ

style is attribute

border-width is property and 10px is value of this property

width is property and 100px is value of this property



height is property and 100px is value of this property

`<body>`

`<div style="border-width: 10px; border-style: solid; border-color: red; wid`

`</body>`


RESULT



example16

کوڈ کو کم کرنے کے لیے اس طرح لکھ سکتے ہیں

```
<div style="border: 10px solid red; width: 300px; height: 200px;"> it is
```



example17

```
<body>
```

```
<p style = " color:red; " >
```

```
It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.
```

```
</p>
```

```
</body>
```

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.

example18

```
<body>
```

```
<p style = " color:red ; background-color:yellow ; " >
```

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.

</p>

</body>

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.

example19

<body>

<p style = " color:red ; background-color:yellow ; font-size: 20px; " >

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.

</p>

</body>

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.

example20

<body>

<p style = " color:red ; background-color:yellow ; font-size: 20px ; font-

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.

</p>

</body>

پی ٹیگ کے اوپن ٹیگ میں سٹائل لفظ لکھا
اور پراپرٹی کا نام کلر لکھ کر پراپرٹی کی ویلیو ریڈ لکھی
دوسری پراپرٹی بیک گراؤنڈ کلر لکھی اور بیک گراؤنڈ کلر کی ویلیو یلو لکھی
تیسری پراپرٹی فونٹ سائز لکھی اور فونٹ سائز کی ویلیو ٹونٹی لکھی
چوتھی پراپرٹی فونٹ اسٹائل لکھی اور فونٹ اسٹائل کی ویلیو اٹالک لکھی

It is a computer. It is a chair. It is a table. It is a book.


example21


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8
9 <body>
10   <div style = " border-width : 2px; border-style : solid; border-color : red; "> it is div box </div>
11
12
13
14
15
16
17 </body>
18
19 </html>

```

کوڈ کارز لٹ بروز پر اس طرح کا نظر آئے گا



کسی ایلیمنٹ کے اوپن ٹیگ کے اندر سٹائل لکھ کر کوئی پراپرٹی لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان لائن سی ایس ایس لگائی ہے

`<div style = " color : red ; ">` inline CSS

`<div>` `</div>` اس طرح ہو تو اس کو ڈی ویز کہہ لیں

`<div> it is box </div>` اس طرح اس کے درمیان کچھ لکھا ہو تو اس کو ڈی ویز کہہ لیں

< p > < / p > it is p tag

< p > it is a computer < / p > پی ایلمینٹ

example22

